

Comparativo de variedades de cultivos de invierno 2019-2020

GEASO

GRUPO DE EXPERIMENTACIÓN
AGROPECUARIA DEL S.O.



**REGIÓN
SUDOESTE**

2019-2020

Semillero	Cultivar	Ciclo	Rendimiento kg/ha		Proteína %	Gluten
<i>Klein</i>	Cien Años	Int. - Largo	3880	a	12,8%	41
<i>Nidera</i>	Baguette 620	Intermedio	3463	a b	12,3%	37
<i>Bioceres</i>	Guayabo	Int. - Largo	3407	a b	12,1%	36
<i>Don Mario</i>	Ñandubay	Int. - Corto	3313	a b	13,0%	40
<i>Bioseminis</i>	Jacarandá	Int. - Largo	3287	a b	11,8%	35
<i>Bioceres</i>	Ginkgo	Corto	3023	b c	13,0%	35
<i>Nidera</i>	Baguette 750	Int. - Largo	2519	c d	13,2%	36
<i>Bioceres</i>	Basilio	Largo	2484	c d	13,2%	36
<i>Don Mario</i>	Algarrobo	Int. - Largo	2439	c d	12,2%	35
<i>Klein</i>	Potro	Corto	2246	d	13,7%	39
<i>Santa Rosa</i>	Pampero	Corto	2124	d	12,4%	37
<i>Nidera</i>	Baguette 550	Corto	2093	d	13,6%	38
$\alpha: 0.05$ - DMS 725,2 kg/ha						

*Las Acacias, CREA San Eloy – Piñeyro
Pasman, Cnel. Suárez
Siembra: 11 junio de 2019
Fertilización: 80 kg PDA/ha – 140 kgN Total*

Semillero	Cultivar	Ciclo	Rendimiento kg/ha		Proteína %	Gluten
<i>Bioceres</i>	Ginkgo	Corto	2178	a	13,9%	37
<i>Nidera</i>	Baguette 750	Int. - Largo	1908	a b	14,5%	37
<i>Santa Rosa</i>	Pampero	Corto	1876	a b	14,1%	37
<i>Nidera</i>	Baguette 620	Intermedio	1736	b c	13,7%	36
<i>Bioceres</i>	Guayabo	Int. - Largo	1674	b c	14,7%	36
<i>Klein</i>	Cien Años	Int. - Largo	1536	c d	15,0%	37
<i>Bioseminis</i>	Jacarandá	Int. - Largo	1524	c d e	13,9%	35
<i>Bioceres</i>	Basilio	Largo	1499	c d e	14,6%	36
<i>Don Mario</i>	Ñandubay	Int. - Corto	1428	c d e f	15,2%	38
<i>Don Mario</i>	Algarrobo	Int. - Largo	1339	d e f	14,6%	37
<i>Klein</i>	Potro	Corto	1224	e f	15,4%	39
<i>Nidera</i>	Baguette 550	Corto	1171	f	15,3%	39
$\alpha: 0.05$ - DMS 309,4 kg/ha						

*La Carolina, CREA Gral. Lamadrid
D´Orbigny, Cnel. Suárez
Siembra: 8 junio de 2019
Fertilización: 80 kg PDA/ha – 140 kgN Total*

Rendimiento, 2019-2020

Semillero	Cultivar	Index LA	Index LC	Promedio
<i>Bioceres</i>	Ginkgo	1,06	1,37	1,21
<i>Klein</i>	Cien Años	1,36	0,97	1,16
<i>Nidera</i>	Baguette 620	1,21	1,09	1,15
<i>Bioceres</i>	Guayabo	1,19	1,05	1,12
<i>Bioseminis</i>	Jacarandá	1,15	0,96	1,05
<i>Nidera</i>	Baguette 750	0,88	1,20	1,04
<i>Don Mario</i>	Ñandubay	1,16	0,90	1,03
<i>Santa Rosa</i>	Pampero	0,74	1,18	0,96
<i>Bioceres</i>	Basilio	0,87	0,94	0,91
<i>Don Mario</i>	Algarrobo	0,85	0,84	0,85
<i>Klein</i>	Potro	0,79	0,77	0,78
<i>Nidera</i>	Baguette 550	0,73	0,74	0,73

Proteína, 2019-2020

Semillero	Cultivar	Proteína % Las Acacias	Proteína % La Carolina	Proteína % Promedio
<i>Klein</i>	Potro	13,7%	15,4%	14,6%
<i>Nidera</i>	Baguette 550	13,6%	15,3%	14,5%
<i>Don Mario</i>	Ñandubay	13,0%	15,2%	14,1%
<i>Klein</i>	Cien Años	12,8%	15,0%	13,9%
<i>Bioceres</i>	Basilio	13,2%	14,6%	13,9%
<i>Nidera</i>	Baguette 750	13,2%	14,5%	13,9%
<i>Bioceres</i>	Ginkgo	13,0%	13,9%	13,5%
<i>Bioceres</i>	Guayabo	12,1%	14,7%	13,4%
<i>Don Mario</i>	Algarrobo	12,2%	14,6%	13,4%
<i>Santa Rosa</i>	Pampero	12,4%	14,1%	13,3%
<i>Nidera</i>	Baguette 620	12,3%	13,7%	13,0%
<i>Bioseminis</i>	Jacarandá	11,8%	13,9%	12,9%

Gluten/Proteína, 2019-2020

Semillero	Cultivar	Relación G/P Las Acacias	Relación G/P La Carolina	Relación G/P Promedio
<i>Klein</i>	Cien Años	3,20	2,47	2,83
<i>Nidera</i>	Baguette 620	3,01	2,63	2,82
<i>Santa Rosa</i>	Pampero	2,98	2,62	2,80
<i>Don Mario</i>	Ñandubay	3,08	2,50	2,79
<i>Bioseminis</i>	Jacarandá	2,97	2,52	2,74
<i>Bioceres</i>	Guayabo	2,98	2,45	2,71
<i>Don Mario</i>	Algarrobo	2,87	2,53	2,70
<i>Klein</i>	Potro	2,85	2,53	2,69
<i>Bioceres</i>	Ginkgo	2,69	2,66	2,68
<i>Nidera</i>	Baguette 550	2,79	2,55	2,67
<i>Nidera</i>	Baguette 750	2,73	2,55	2,64
<i>Bioceres</i>	Basilio	2,73	2,47	2,60